

Robot LTC Composiet verdeler

Robot LTC Composiet verdeler voor lage aanvoertemperaturen



De Robot LT-C verdeler is een composiet verdeler die net als de Robot LT verdeler geschikt is voor systemen met een lage aanvoertemperatuur waar een centrale pomp aanwezig is.

ROBOT KUNSTSTOF LTC VERDELER O.A. VOOR TOEPASSING MET WARMTEPOMP

- verwarmingsystemen met een externe pomp
- laag temperatuursysteem: tot 45°C aanvoer (primair)
- keuze uit 2 t/m 15 groepen
- inregelbare flowmeters
- **aansluitingen 1" binnendraad**
- zowel links- als rechts aansluitbaar

Specificaties

Aansluiting cv-zijdig	1"
Aansluiting primair	Links
Aanvoertemperatuur	Laag (tot ca. 45°C primair)
Hydraulisch neutraal	Nee
Materiaal	Composiet
Maximale werkdruk	3 bar
Soort verdeler	LT-C
Temperatuur afleesbaar	Ja
Werkdruk afleesbaar	Ja

Maten en gewichten

Aantal groepen	Lengte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Gewicht KG
2	255	103	335	3
3	310	103	335	3
4	365	103	335	4
5	420	103	335	4
6	475	103	335	5
7	530	103	335	5

8	585	103	335	6
9	640	103	335	6
10	695	103	335	7
11	750	103	335	7
12	805	103	335	8
13	860	103	335	8
14	915	103	335	8
15	970	103	335	9